



癌症分子診斷檢驗室造血組 檢驗項目查詢

檢驗項目	KMT2A::MLLT10/t(10;11)
檢驗代號	C77-001
檢驗方法	反轉錄聚合酶連鎖反應 (RT-PCR)
檢體別	血液檢體：以K3-EDTA採檢紫頭管， 採檢周邊血(blast需大於20%)或骨髓檢體。
參考值	Positive
報告核發時間	工作天14天
臨床意義	用於檢測檢體是否帶有第十一對與第十對染色體相互轉位形成的KMT2A::MLLT10/t(10;11)融合基因。此融合基因主要發生於急性骨髓性白血病，目前認為具有此種基因變異的急性骨髓性白血病患者預後十分差，患者必須接受較積極的治療或是幹細胞移植，方能獲得較佳的存活率。因此，此基因變異之檢測在急性骨髓性白血病有其重要的臨床指標。
<p>(1)林口院區收件時間：W1~W5：08:00~16:00 院外收件時間：W1~W4：08:00~16:00 週五及國定假日前一天08:00~15:30 週六、週日及國定假日不收件</p> <p>(2)送檢檢體請標示檢體別及檢體抽取時間，檢體請務必於抽取24小時內以室溫送達林口長庚病理大樓3樓癌症分子診斷檢驗室，聯絡電話：(03)3281200 分機 5672</p>	

資料更新日期 2024.5.14