



## 癌症分子診斷檢驗室造血組 檢驗項目查詢

檢驗項目	IGH::BCL2/t(14;18) 基因螢光原位雜交檢測
檢驗代號	C77-033
檢驗方法	螢光原位雜交 (FISH)
檢體別	血液檢體：以K3-EDTA採檢紫頭管， 採檢周邊血(blast需大於20%)或骨髓檢體。
參考值	Positive
報告核發時間	工作天14天
臨床意義	用於檢測檢體是否帶有IGH::BCL2/t(14;18)基因轉位。此轉位情形最常見於濾泡型非何杰金氏淋巴瘤，約80~90%的濾泡型淋巴瘤病人其淋巴瘤細胞中含有t(14;18)染色體的轉位，因而產生IGH::BCL2/t(14;18)基因轉位。由於濾泡型淋巴瘤細胞型態與正常淋巴球不易區分，此檢測有助於疾病的診斷、分期、治療效果的評估及追蹤。
<p>(1)林口院區收件時間：W1~W5：08:00~16:00 院外收件時間：W1~W4：08:00~16:00 週五及國定假日前一天08:00~15:30 週六、週日及國定假日不收件</p> <p>(2)送檢檢體請標示檢體別及檢體抽取時間，檢體請務必於抽取24小時內以室溫送達林口長庚病理大樓3樓癌症分子診斷檢驗室，聯絡電話：(03)3281200 分機 5672</p>	

資料更新日期 2024.5.14