



脊髓攝影須知



一、什麼是脊髓攝影？

是一種將對比劑經由第四、第五腰椎間注入脊椎管內蜘蛛膜下腔後（圖一），透過 X 光的攝影確認脊髓、脊神經是否狹窄、病變的特殊檢查，以提供醫師診斷及治療的重要資訊。



圖一 對比劑注入脊椎管內蜘蛛膜下腔

二、檢查前要注意什麼？



醫師會解釋檢查目的及可能發生的併發症



有任何疑問，請立即詢問醫師



填寫「脊髓攝影檢查」同意書




有過敏病史務必告知醫護人員



如有懷孕，請告知醫護人員，以取消檢查或改期



檢查前四小時不可進食及喝開水



檢查前請先解尿，並換上病人服



取下身上耳環、項鍊、手錶、戒指、髮夾及胸罩等物品




須有 1 位大於 20 歲的家屬陪同檢查

三、檢查前可吃高血壓、心臟病、糖尿病等藥物嗎？

除糖尿病及抗凝血藥物依醫師指示暫時停藥外，正在服用的藥物如：高血壓、心臟病…等藥物，請照平常時間服用，服用藥物時，飲水量儘量少於 50cc。

四、檢查中要如何配合？



檢查時間約 40~60 分鐘



採蝦米狀側臥姿勢，以利對比劑注入蜘蛛膜下腔內



手握緊檢查台扶手，避免於過程中跌落檢查台



配合醫療人員指示改變身體姿勢(一)



配合醫療人員指示改變身體姿勢(二)



檢查中有任何不舒服，請立即告知檢查人員

五、檢查後要注意什麼？



須臥床 4 小時，可睡枕頭



可左右翻身，但不可在腰部放置枕頭



臥床期間想上廁所，可使用尿壺或便盆，勿下床



下床前先坐於床緣，無頭痛、頭昏、噁心或嘔吐，才可下床




沒有不舒服，就可進食，若沒限制可多喝水，促進對比劑排出



護理師會檢查傷口，沒出血隔天取下紗布，不用換藥

六、有什麼狀況，要立即通知醫護人員？



七、建議看診科別：神經外科、神經內科、骨科

八、諮詢服務電話

基隆院區 (02)24313131 轉 2036

土城醫院 (02)22630588 轉 2256

林口院區 (03)3281200 轉 3860、3865、3870、3875

嘉義院區 (05)3621000 轉 2614

雲林院區 (05)6915151 轉 2927

高雄院區 (07)7317123 轉 2952、2961、2232、2365

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。

著作權人：長庚醫療財團法人

長庚醫療財團法人 N230 10.1×21.5cm 2022 年

<https://www.cgmh.org.tw>

