

表單

附件

流程

機密  管制  極機密  機密  一般  非機密  其他   列印

別： **案件** 文件 (A) (B) 密(C) 他

速別：  普通件  急件 **※二級主管(含)以上才能點選**

處理時效：  3日  5日  7日  10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：230908-89203-943

院區：8高雄

填單日期：2023/09/08

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組	
主旨	APT 評核表 2023-尿液分析試驗-B-護理部	類別	一般(簽呈,報告)	核決 流程 核決人:尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)		會簽後 彙總人員		會簽時 限					
歸檔標籤	部門 主標籤	POCT	部門 子標籤		個人 主標籤		個人 子標籤		<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文：230908-89203-943.pdf

附件：附件一 · 附件二 · 附件三

院區審核部門

行政中心



### 護理部院外品管評核表 2023 年 09 月 08 日

品管類別	2023 APT 門二組尿液分析試驗第 B
收到檢體時間	2023/09/07
收到報告時間	2023/09/08
品管項目數目	9
合格項目數目	9
合格百分比	100%

說明：

1. 依據 CM-A 2023 Evaluation Criteria，如附件 1。
2. 比對結果：合格，如附件 2。

照護端檢驗小組組長/護理督導/護理長/品管醫檢師：參閱行政文書傳簽流程

報告請於二週內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



### 核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	第 1 頁 / 共 1 頁 2023-09-08 15:33:07		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-09-11 11:34:40	由檢驗部提供2023CAP CM-A 檢體，供護理部操作，評估結果皆合格，呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2023-09-14 21:47:52	POCT 單位 尿糖、尿蛋白及懷孕試驗以 CAP CM-A 檢體評估合格，呈核	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2023-09-15 10:10:05	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	王淑惠	84MB0門 診護理二組	門診護理 長	上一級主管	2023-09-15 10:21:33	婦產科門診POCT尿糖、尿蛋白及懷孕試驗CAP CM-A 檢體操作評估合格，呈核	王淑惠
傳簽給上一級主管	曾斐琳	84000護理部	護理督導	上一級主管	2023-09-15 11:19:07	婦產科門診POCT尿糖、尿蛋白及懷孕試驗CAP CM-A 檢體操作評估合格，呈核	曾斐琳
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-09-16 08:25:59		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管