

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

別： **案件** 文件 (A) (B) 密(C) 他

速別： 普通件 急件 **※二級主管(含)以上才能點選**

處理時效： 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：230920-89203-553

院區：8高雄

填單日期：2023/09/20

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組	
主旨	APT 評核表 2023-尿液分析試驗-B-鳳山護理部	類別	一般(簽呈,報告)	核決 流程 核決人:尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)		會簽後 彙總人員	--請選擇--	會簽時 限					
歸檔標籤	部門主標籤	POCT	部門子標籤		個人主標籤	--請選擇--	個人子標籤		<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文：230920-89203-553.pdf

附件：附件一 · 附件二 · 附件三

院區審核部門

行政中心

高雄市立鳳山醫院
護理部院外品管評核表 2023 年 09 月 08 日

品管類別	2023 APT 尿液分析試驗第 B 次
收到檢體時間	2023/09/07
收到報告時間	2023/09/08
品管項目數目	3
合格項目數目	3
合格百分比	100%

說明：

1. 依據 CM-A 2023 Evaluation Criteria，如附件 1。
2. 比對結果：合格，如附件 2。

照護端檢驗小組組長/護理督導/護理長/品管醫檢師：參閱行政文書傳簽流程

報生請於一個內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2023-09-20 11:08:20	第 1 頁 / 共 1 頁	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-09-22 16:25:06	由高雄檢驗醫學部提供 2023CAP CM-A檢體，供鳳山 護理部操作APT, 結果皆合格, 呈核。	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2023-09-25 13:20:59	2023 APT (懷孕試驗-POCT) 評估合格。呈核	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2023-09-26 07:47:31	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	黃淑玲	T4MA0A門 診	門診護理 長	上一級主管	2023-09-27 17:00:36	1. 9月6日收到高雄檢驗醫學部 提供2023CAP尿液檢體，並於 當日完成檢測，3管試液檢測 皆為Positive，皆合格。 2. 呈核。	黃淑玲
傳簽給上一級主管	陳婉宜	T4000護 理部	護理督導	上一級主管	2023-09-28 13:01:27		陳婉宜
已結案	尤慧玲	01H80高 雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-09-28 17:30:48		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管