

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

別： **案件** 文件 (A) (B) 密(C) 他

速別： 普通件 急件 **※二級主管(含)以上才能點選**

處理時效： 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：221005-89203-680 院區：8高雄 填單日期：2022/10/05

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	2022 APT 尿液分析試驗第二次(門二組) 呈核	類別	一般(簽呈,報告)
			核決流程 核決人: 尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員		會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤	部門子標籤	個人主標籤
	POCT		APT
			個人子標籤
			護理部
			<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文：221005-89203-680.pdf

附件：附件一

院區審核部門

行政中心

**護理部院外品管評核表 2022 年 10 月 5 日**

品管類別	2022 APT 尿液分析試驗第二次(門二)
收到檢體時間	2022/09/30
收到報告時間	2022/10/05
品管項目數目	9
合格項目數目	9
合格百分比	100%

說明：

1. 方式：由檢驗醫學部準備 CAP 檢體。
2. 標準：80% 以上 participant consensus.
3. 結果：全部合格，詳如附件 1。

照護端檢驗小組組長：參閱行政文書

督導：參閱行政文書

護理長：參閱行政文書

品管醫檢師：參閱行政文書

列印字體：12

合併列印

合併列印(核簽)



報告請於二週內完成

核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	第 1 頁 / 共 1 頁 2022-10-05 11:36:18		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	王淑惠	84MB0門診護理二組	門診護理長	上一級主管	2022-10-05 14:42:28	婦產科門診尿液分析試驗品管檢測合格。	王淑惠
傳簽給上一級主管	曾斐琳	84000護理部	護理督導	上一級主管	2022-10-05 15:48:41	婦產科門診尿液分析試驗品管檢測合格。	曾斐琳
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2022-10-06 10:59:40	提供本部CAP檢體給婦產科門診進行3項APT測試(尿液分析:懷孕,尿蛋白,尿糖),皆合格,呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2022-10-06 15:28:24	婦產科門診POCT尿液分析:懷孕,尿蛋白,尿糖 以CAP 檢體確認 Accuracy ,符合品質要求,呈核	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2022-10-07 12:07:59	部負責人同意	黃琬婷
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2022-10-07 22:28:48		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管