

| Anaerobic bacteria | | | | | | |
|---|-------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| Bacteria | Antibiotics | TOTAL NO. | PERCENT OF SUSCEPTIBILITY | | | |
| | | | Clindamycin | Metronidazole | Penicillin G | Piperacillin/ticillin/Sulbactam |
| Actinomyces odontolyticus | | 47 | 68 | 13 | 64 | 94 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Actinomyces sp | | 55 | 67 | 0 | 82 | 98 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Bacteroides fragilis | | 6 | 17 | 100 | 0 | 33 |
| 成人(ICU) | | 235 | 34 | 100 | 0 | 46 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Bacteroides ovatus | | 44 | 14 | 100 | 0 | 41 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Bacteroides thetaiotaomicron | | 87 | 5 | 100 | 0 | 20 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Bacteroides vulgatus | | 36 | 39 | 100 | 0 | 14 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Clostridium perfringens | | 56 | 73 | 100 | 89 | 100 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) | | 61 | 97 | 0 | 100 | 100 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Cutibacterium avidum (Propionibacterium avidum) | | 27 | 57 | 0 | 95 | 100 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Finegoldia magna (Peptostreptococcus magnus) | | 157 | 41 | 100 | 94 | 99 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Fusobacterium sp | | 50 | 84 | 100 | 80 | 90 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Parvimonas micra (Peptostreptococcus micros) | | 70 | 93 | 100 | 99 | 100 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Peptoniphilus sp | | 26 | 38 | 100 | 92 | 100 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Peptostreptococcus anaerobius | | 44 | 61 | 100 | 41 | 100 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Peptostreptococcus sp | | 76 | 55 | 99 | 86 | 100 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Prevotella bivia | | 109 | 45 | 83 | 6 | 61 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Prevotella buccae | | 40 | 45 | 100 | 13 | 50 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Prevotella intermedia | | 31 | 77 | 100 | 13 | 90 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Prevotella melaninogenica | | 45 | 73 | 100 | 20 | 93 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Prevotella sp | | 102 | 59 | 98 | 25 | 76 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Propionibacterium sp | | 58 | 76 | 0 | 100 | 100 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Veillonella atypica | | 64 | 91 | 100 | 39 | 86 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Veillonella parvula | | 112 | 83 | 97 | 22 | 87 |
| 成人非ICU | | | | | | |
| Veillonella sp | | 52 | 87 | 98 | 40 | 83 |
| 成人非ICU | | | | | | |

**本表格資料乃統計所有病人在此統計時段內於本院經細菌培養所得第一次藥敏試驗結果, 僅供醫師經驗性選擇抗生素時參考之用。

| YEAST-like | | | |
|--|-------------|-----------|---------------------------|
| Pathogen | Antibiotics | TOTAL NO. | PERCENT OF SUSCEPTIBILITY |
| | | | Fluconazole |
| Candida albicans | | 1 | 100 |
| 小孩(<18) | | 13 | 92 |
| 成人(ICU) | | 22 | 91 |
| 成人非ICU | | | |
| Candida glabrata (Torulopsis glabrata) | | 6 | 0 |
| 成人(ICU) | | 11 | 0 |
| 成人非ICU | | | |
| Candida parapsilosis | | 1 | 100 |
| 小孩(<18) | | 1 | 100 |
| 成人(ICU) | | 6 | 100 |
| 成人非ICU | | | |
| Candida tropicalis | | 7 | 86 |
| 成人(ICU) | | 12 | 83 |
| 成人非ICU | | | |

**本表格資料乃統計所有病人在此統計時段內於本院經細菌培養所得第一次藥敏試驗結果, 僅供醫師經驗性選擇抗生素時參考之用。

| TB | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------|---------|-------------------|----------|------------|
| Bacteria | Antibiotics | TOTAL TESTED NO. | PERCENT OF SUSCEPTIBILITY | | | | | |
| | | | Isambutol | thambutol | bniazid | 0.2upniazid(1.0u) | Rifampin | Leptomycin |
| M.tuberculosis complex | | 10 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 成人(ICU) | | 57 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 93 |
| 成人非ICU | | | | | | | | |

**本表格資料乃統計所有病人在此統計時段內於本院經細菌培養所得第一次藥敏試驗結果, 僅供醫師經驗性選擇抗生素時參考之用。